

VITRINE À CREME GLACÉE BALI 9X5 LTR

2 140,00 €

SKU:

7472.0100

Découvrez notre vitrine à crème glacée élégante et efficace Bali!






Cette vitrine stylée est le choix idéal pour présenter et conserver des glaces à la boule dans les salons de glace, les établissements de restauration ou lors d'événements. Le refroidissement statique garantit une température constante, tandis que le dégivrage manuel facilite l'entretien. La vitrine à crème glacée Bali peut contenir 9 bacs de 5 litres, et le refroidissement supplémentaire offre un espace de rangement supplémentaire. Le modèle est mobile, vous permettant de le déplacer facilement. De plus, la vitrine est équipée de vitre coulissantes, ce qui améliore l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Dimensions : 1192x825x1257 mm (LxPxH) - Température : -22/-15°C - Consommation d'énergie : 0,37 kW - Poids : 99 kg.

Caractéristiques :


- **Refroidissement statique** : garantit une température constante.
- **Éclairage LED** : éclairage économe en énergie qui met en valeur les glaces.
- **Thermostat manuel** : ajustez facilement la température.
- **Vitre coulissantes** : facilitent l'accès aux glaces et améliorent l'utilisabilité.
- **Comprend un lavabo pour cuillère à glace** : très pratique pour servir les glaces.
- **Disponible en 3 tailles** : choisissez la taille idéale pour votre commerce.

Attention : cette vitrine à crème glacée n'est pas conçue pour le stockage à long terme des glaces. Conservez les glaces dans un congélateur adapté en dehors des heures d'ouverture.



Que vous gériez un salon de glace ou vendiez des glaces lors d'événements, la vitrine à crème glacée Bali offre la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de facilité d'utilisation. Commandez maintenant et proposez à vos clients une présentation irrésistible de vos délicieuses glaces!




EAN code	7435137797753	Largeur (mm)	1192
Profondeur (mm)	825	Hauteur (mm)	1257
Couleur	Blanc	Poids brut (kg)	99
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,37	Modèle de table / autonomes/ encastré	Autonomes
Liquide de refroidissement	R 290	Capacité en unités par fois	9x5 ltr
Plage de température (° C)	-22/-15	Capacité brut (Ltr)	354
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1060x560x687	Lampes	Oui
Type de refroidissement	Statique	Mobile	Oui
En vertu de refroidissement	Oui	Fenêtre d'exécution	courbe
Décongélation	Manuel	Max. température ambiante (°C)	30
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	135 / 150	Classe énergétique (A/G)	A
EPREL ID	2516540	Prêt à brancher	Oui
Non-inclus	bacs à glace	Colis postal	Non



SECTION A-A
SCALE 1 : 10



SECTION B-B
SCALE 1 : 10





ENERG



Combisteel

7472.0100



1099 kWh/annum


0,53 m²

 **-13°C**
-22°C

2019/2018