

VITRINE À CREME GLACÉE CORSICA 6X5 LTR

1 115,00 €

SKU:

7472.0125

Découvrez notre vitrine à crème glacée Corsica, à la fois efficace et élégante !




Cette vitrine à crème glacée élégante est le choix idéal pour présenter et conserver des glaces en cornets dans les glaciers, les restaurants ou lors d'événements. Le système de refroidissement statique assure une température constante, tandis que le dégivrage manuel facilite l'entretien. La vitrine peut contenir 6 bacs de 5 litres. Le modèle est mobile, ce qui permet de le déplacer facilement. Il est également équipé de fenêtres coulissantes, ce qui améliore l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Dimensions : 909x684x1229 mm (LxPxH) - Température : -24/-14°C - Consommation d'énergie : 0,19 kW - Poids : 71 kg.

Caractéristiques :






- **Refroidissement statique** : assure une température constante.
- **Dégivrage manuel** : pour un entretien facile.
- **Vitre coulissantes** : facilitent l'accès à la glace et améliorent la facilité d'utilisation.
- **Mobile** : pour un déplacement flexible.
- **Disponible en 3 tailles, également en noir** : choisissez la taille idéale pour votre entreprise.

Attention : cette vitrine à crème glacée n'est pas conçue pour le stockage à long terme des glaces. Conservez les glaces dans un congélateur adapté en dehors des heures d'ouverture.

Que vous dirigiez une glacerie ou que vous vendiez des glaces lors d'événements, cette vitrine à crème glacée Corsica offre la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de convivialité. Commandez dès maintenant et offrez à vos clients une présentation irrésistible de vos délicieuses glaces !



EAN code	7435137797784	Largeur (mm)	909
Profondeur (mm)	684	Hauteur (mm)	1229
Couleur	Blanc	Poids brut (kg)	71
Tension (Volt)	230	Fréquence de tension (Hz)	50
Puissance totale (kW)	0,19	Liquide de refroidissement	R 290
Capacité en unités par fois	6x5 ltr	Plage de température (° C)	-24/-14
Capacité brut (Ltr)	231	Dim. LxPxH intérieur (mm)	785x520x688
Lampes	Non	Type de refroidissement	Statique
Mobile	Oui	Le niveau de bruit (dB)	50
En vertu de refroidissement	Non	Décongélation	Manuel
Max. température ambiante (°C)	30	Epaisseur d'isolation (mm)	-
Consommation électrique (Kw/24h)	1,94	Marque	COMBISTEEL
Quantité de réfrigérant (gr)	105 / 110	Classe énergétique (A/G)	A
EPREL ID	1941392	Prêt à brancher	Oui
Non-inclus	bacs à glace	Colis postal	Non






ENERG



Combisteel

7472.0125



A

708 kWh/annum



0,36 m²



-15°C

-18°C

2019/2018