

VITRINE À CREME GLACÉE JAVA 8x5 LTR

1 365,00 €

SKU:	7472.0130

Découvrez notre vitrine à crème glacée Java, à la fois efficace et élégante !

Cette vitrine à crème glacée élégante est le choix idéal pour présenter et conserver des glaces en cornets dans les glaciers, les restaurants ou lors d'événements. Le système de refroidissement statique assure une température constante, tandis que le dégivrage manuel facilite l'entretien. La vitrine peut contenir 8 bacs de 5 litres, et la sous-refroidissement offre un espace de stockage supplémentaire. Le modèle est mobile, ce qui permet de le déplacer facilement. Il est également équipé de fenêtres coulissantes, ce qui améliore l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Dimensions : 1184x727x1229 mm (LxPxH) - Température : -24/-14ºC - Consommation d'énergie : 0,2 kW - Poids : 85 kg.

Caractéristiques :

- **Refroidissement statique** : assure une température constante.
- **Dégivrage manuel** : pour un entretien facile.
- **Vitre coulissantes** : facilitent l'accès à la glace et améliorent la facilité d'utilisation.
- **Mobile** : pour un déplacement flexible.
- **Disponible en 3 tailles, également en noir**: choisissez la taille idéale pour votre entreprise.

Attention : cette vitrine à crème glacée n'est pas conçue pour le stockage à long terme des glaces. Conservez les glaces dans un congélateur adapté en dehors des heures d'ouverture.


Que vous dirigiez une glacerie ou que vous vendiez des glaces lors d'événements, cette vitrine à crème glacée Java offre la combinaison parfaite de style, de fonctionnalité et de convivialité. Commandez dès maintenant et offrez à vos clients une présentation irrésistible de vos délicieuses glaces !










EAN code	7435137797791	Largeur (mm)	1184
Profondeur (mm)	727	Hauteur (mm)	1229
Couleur	Blanc	Poids brut (kg)	85
Renseignements	L'espace de stockage est pour 10 bacs de 5L (36x16,5)	Tension (Volt)	230
Fréquence de tension (Hz)	50	Puissance totale (kW)	0,2
Liquide de refroidissement	R 290	Capacité en unités par fois	8x5 ltr
Plage de température (° C)	-24/-14	Capacité brut (Ltr)	355
Dim. LxPxH intérieur (mm)	1060x560x688	Lampes	Non
Type de refroidissement	Statique	Mobile	Oui
Le niveau de bruit (dB)	50	En vertu de refroidissement	Oui
Décongélation	Manuel	Max. température ambiante (°C)	30
Epaisseur d'isolation (mm)	60	Consommation électrique (Kw/24h)	3,01
Marque	COMBISTEEL	Quantité de réfrigérant (gr)	110 / 150
Classe énergétique (A/G)	A	EPREL ID	1941429
Prêt à brancher	Oui	Non-inclus	bacs à glace
Colis postal	Non		






SECTION A-A
SCALE 1 : 10







SECTION B-B
SCALE 1 : 10

CombiSteel



Combisteel 7472.0130



1099 kWh/annum



0,59 m^2



-15°C

-18°C

2019/2018